

Posudek oponenta absolventské práce

Autor práce: Vladimíra Krinwaldová

Vzdělávací program: Diplomovaný farmaceutický asistent

Název práce: Poruchy vyprazdňování po dietní chybě v dětském věku

Oponent: MUDr. Věra Janáčková

Hodnotící kritéria:

Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň.

Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli

Zcela vyhovující	Vyhovující s připomínkou	Vyhovující s výhradou	Nevyhovující
<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Struktura a členění práce

1 2 3 4

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie

1 2 3 4

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh

1 2 3 4

Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS)

1 2 3 4

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů

Zcela vyhovující	Vyhovující s připomínkou	Vyhovující s výhradou	Nevyhovující
<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Zhodnocení teoretické části práce

1 2 3 4

Zhodnocení praktické části

1 2 3 4

Poměr teoretické a praktické části

1 2 3 4

Formulace diskuze a závěrů práce

1 2 3 4

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice

Výborná práce, výstižná, přehledná, úplná. Použitelná pro praxi.

Doporučení a otázky pro obhajobu:

Viz strana 12 dole: úplně bych neodsuzovala použití čípků. Obzvláště při delší zácpě je potřeba konečník vyprázdnit, aby bylo možné vůbec zahájit obstipační režim.

viz strana 26 nahoře: loperamid je u dětí velmi diskutabilní. Střevní obsah zůstává déle, ale zároveň prodlužuje dobu působení toxinů a vliv bakterií a virů. Při těžších průjmech je u dětí etiologie v drtivé většině infekční -viry, bakterie, enterotoxikózy a tam stav sice přechodně zlepší, ale posléze výrazně zhorší. Průjem není potřeba zastavovat, střevo tímto způsobem vylučuje nežádoucí látky, ale je potřeba správně hradit ztráty.

viz strana 30: mezi léky proti nadýmání bych rozhodně zařadila probiotika. Většina novorozenců není správně osídlena střevní florou - matky jí díky ATB léčbě a ATB v potravě nemají v pochvě a výrazně stoupl počet porodů sekci. Větší děti mají opakovaně ATB léčbu a v potravě příliš sladkostí. Ve výtěrech dětí s obtížemi mám opakovaně dysmikrobii střevní flory a probiotika pomůžou.

Práci hodnotím stupněm:

Výborně

Velmi dobře

Dobře

Nevyhověl/a

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých dílčích kritérií.

Se zveřejněním osobních údajů (jméno, příjmení):

souhlasím

nesouhlasím

Datum: **28.5.2013**

Podpis: